



ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2024 № 218-ПГ

городской округ Лобня

О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), Постановлением Главы городского округа Лобня от 14.05.2024 № 95-ПГ «О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Лобня к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года», Уставом муниципального образования «городской округ Лобня» Московской области, в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года (далее - Комиссия), согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Комиссии провести проверку выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями (ООО «ТЭК-10», АО «АЗСФ», ООО «ТехноАльянсИнвест», Дирекция тепловодоснабжения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ООО «СмартЭнерго») и потребителями тепловой энергии требований, установленных п.13 главы

III и п.16 главы IV Правил, на основе соответствующих подтверждающих документов, при необходимости – осуществить осмотр объектов.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года, согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

4. Признать постановление Главы городского округа № 111-ПГ от 28.05.2024 утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Лобня» разместить на официальном сайте Администрации городского округа Лобня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.лобня.рф.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на курирующего заместителя Главы городского округа.

Глава городского округа Лобня



А.В. Кротова

Приложение 1
к Постановлению Главы
городского округа Лобня
от 05.09.2024 № 218-ПГ

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

Председатель комиссии: Синицын Д.В.	Заместитель Главы городского округа
Члены комиссии: А.К. Левит	Главный эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня
В.В. Антонов	Директор МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба городского округа Лобня
А.А. Лобазненков	Главный инженер ООО «ТЭК-10» (ЕТО) (кроме проверки ООО «ТЭК-10»)
О.А. Пазова	Начальник отдела социального развития
С.А. Ярцев	Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
(по согласованию)	Представитель Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
С.А. Ковалёва	Руководитель отделения Ассоциации Председателей Советов МКД МО по городского округа Лобня Московской области

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду посредством проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении к настоящей Программе.

Проверка проводится образованной Администрацией городского округа Лобня комиссией по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия) на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных главами III – V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой

для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля Лобненского городского округа;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;

- по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- 9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
- 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
- 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
- 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
- 18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

4. Проверка выполнения теплосетевыми, теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, установленных настоящей Программой, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) выдаётся Администрацией городского округа Лобня, по каждой проверяемой организации в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Актом.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 01 сентября, для теплоснабжающих, теплосетевых организаций – не позднее 15 сентября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно Приложению к настоящей Программе, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно Приложению к настоящей Программе, обязана, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в Акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

График
проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии городского
округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

№ п/п	Перечень организаций, подлежащих проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации: 1) ООО «ТЭК-10» 2) АО «ЛЗСФ» 3) ООО «ТехноАльянсИнвест» 4) ООО «Смарт Энерго» 5) Дирекция по тепловодоснабжению Московской железной дороги- филиала ОАО «РЖД»	10 1 1 4 1	не позднее 01.09.2024	1. В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103; 2. Акты и справки, подтверждающие выполнение требований по готовности
2	Потребители тепловой энергии: Управляющие организации, ТСЖ, осуществляющие деятельность на территории городского округа Лобня	15/ 522 МКД	не позднее 01.09.2024	1. В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103; 2. Акты и справки, подтверждающие выполнение требований по готовности
3	Потребители тепловой энергии: Учреждения и организации социальной сферы, <i>в т. ч.</i> 1) Учреждения образования 2) Учреждения культуры 3) Учреждения физкультуры и спорта 4) Учреждения здравоохранения 5) Учреждения социальной защиты	29 14 5 8 1 1	не позднее 01.09.2024	1. В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103; 2. Акты и справки, подтверждающие выполнение требований по готовности



ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2024 № 198-ПГ

городской округ Лобня

О внесении изменений в состав комиссии утвержденной Постановлением Главы городского округа Лобня от 28.05.2024 № 111-ПГ «О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года»


В соответствии Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), Постановлением Главы городского округа Лобня от 14.05.2024 № 95-ПГ «О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Лобня к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Лобня» Московской области, в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав комиссии в Приложении № 1 к Постановлению Главы городского округа Лобня от 28.05.2024 № 111-ПГ изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Лобня» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Лобня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lobnya.rf.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на курирующего заместителя Главы городского округа.»

Глава городского округа Лобня



А.В. Кротова

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

Председатель комиссии: Синицын Д.В.	Заместитель Главы городского округа
Члены комиссии: А.К. Левит	Главный эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня
В.В. Антонов	Директор МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба города Лобня
А.А. Лобазненко	Главный инженер ООО «ТЭК-10» (ЕТО) (кроме проверки ООО «ТЭК-10»)
О.А. Пазова	Начальник отдела социального развития
С.А. Ярцев	Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
(по согласованию)	Представитель Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области



ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2024 № 111-ПГ

городской округ Лобня

О проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 (далее - Правила), Постановлением Главы городского округа Лобня от 14.05.2024 № 95-ПГ «О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Лобня к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года», Уставом муниципального образования «городской округ Лобня» Московской области, в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года (далее - Комиссия), согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Комиссии провести проверку выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями (ООО «ТЭК-10», АО «АЗСФ», ООО «ТехноАльянсИнвест», Дирекция тепловодоснабжения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ООО «СмартЭнерго») и потребителями тепловой энергии требований, установленных п.13 главы

III и п.16 главы IV Правил, на основе соответствующих подтверждающих документов, при необходимости – осуществить осмотр объектов.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года, согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Лобня» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Лобня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.лобня.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на курирующего заместителя Главы городского округа.

Глава городского округа Лобня



А.В. Кротова

Приложение 1
к Постановлению Главы
городского округа Лобня
от 28.05.2024 № 111-ПГ

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

Председатель комиссии: Синелобов А.В.	Заместитель Главы городского округа
Члены комиссии: А.К. Воеводина -	Заместитель начальника управления коммунального хозяйства Администрации городского округа Лобня
В.В. Антонов	Директор МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба города Лобня
А.А. Лобазненко	Главный инженер ООО «ТЭК-10» (ЕТО) (кроме проверки ООО «ТЭК-10»)
О.А. Пазова	Начальник отдела социального развития
(по согласованию)	Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (для ЕТО)
(по согласованию)	Представитель Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду посредством проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Лобня, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении к настоящей Программе.

Проверка проводится образованной Администрацией городского округа Лобня комиссией по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия) на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных главами III – V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой

для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля Волоколамского муниципального района;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;
- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;
- по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором - пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должно быть проверено:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
- 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- 9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;
- 10) наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- 12) плотность оборудования тепловых пунктов;
- 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- 14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок;
- 16) проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность;
- 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
- 18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

4. Проверка выполнения теплосетевыми, теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, установленных

настоящей Программой, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) выдаётся Администрацией городского округа Лобня, по каждой проверяемой организации в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Актом.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 01 сентября, для теплоснабжающих, теплосетевых организаций - не позднее 15 сентября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно Приложению к настоящей Программе, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно Приложению к настоящей Программе, обязана, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в Акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности

к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

График
 проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых
 организаций и потребителей тепловой энергии городского
 округа Лобня к отопительному периоду 2024-2025 года

№ п/п	Перечень организаций, подлежащих проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации: 1) ООО «ТЭК-10» 2) АО «ЛЗСФ» 3) ООО «ТехноАльянсИнвест» 4) ООО «Смарт Энерго» 5) Дирекция по тепловодоснабжению Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»	10 1 1 4 1	не позднее 01.09.2024	1. В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103; 2. Акты и справки, подтверждающие выполнение требований по готовности
2	Потребители тепловой энергии: Управляющие организации, ТСЖ, осуществляющие деятельность на территории городского округа Лобня	15/ 522 МКД	не позднее 01.09.2024	1. В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103; 2. Акты и справки, подтверждающие выполнение требований по готовности
3	Потребители тепловой энергии: Учреждения и организации социальной сферы, <i>в т.ч.</i> 1) Учреждения образования 2) Учреждения культуры 3) Учреждения физкультуры и спорта 4) Учреждения здравоохранения 5) Учреждения социальной защиты	29 14 5 8 1 1	не позднее 01.09.2024	1. В соответствии с разделом IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики от 12.03.2013г. №103; 2. Акты и справки, подтверждающие выполнение требований по готовности